

## RFID自助结算台规格书（可定制）



## 一、产品介绍

CK-DP11A 自助结算台主要用于服装收银员用来收银、工作、查找等操作。设备集成 21.5 寸电容触摸屏、RFID 标签识别区以及刷卡区（身份验证），一体化操作，方便快捷。同时可选配一二维码扫描，人脸识别等模块，可根据实际应用情况进行选配。

## 二、产品特点

1. 一体式设备，外观大气简洁，配置丰富
2. 可做服装收银，无需收银员手动登记记录，
3. 配备多种识别权限，能准确记录使用人信息，旁人无法使用。

## 三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP11A
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows（可选配安卓）
工控配置	15,4 代,8G+128G/RK3399,4G+32G
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
人员权限	标配：双目摄像头，刷卡/选配：小票打印机，一二维码
标签读写	批量读取/批量写入
输出功率	0-33dbm(步阶±1dbm 可调)
识别数量	电子标签≤100pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）

	通信方式
连接方式	网口(选配: WIFI, 4G)
供电方式	AC220V
整机功率	≤100W
开发对接	提供 SDK/API 开发包
外壳材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸 (高*宽*深)	1424mm*900mm*600mm
工作温度	-20°C~ +60°C
存储温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

## 四、产品尺寸

