

专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

# 140位RFID定位硬盘管理柜规格书

Specification of RFID intelligent hard disk management



**CK-GYP**

## 一、规格参数

产品型号	CK-GYP
屏幕尺寸	10.1 寸电容触摸屏，分辨率 1280:800
操作系统	Windows/安卓,
工控配置	I5, 4 代, 4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
人员权限	标配: 双目摄像头, 刷卡/选配: 指纹, 一二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机,
识别方式	HF RFID
工作频率	13.56Mhz
射频协议标准	ISO 15693/14443A
格口数量	140 位
主柜通讯接口	标配: 网口, USB 口/选配: WiFi, 4G
开发支持	提供 SDK 开发包
供电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜: ≤150W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸	1450mm(W)*1161mm (H)* 300mm(D)
固定/移动方式	脚杯/脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

## 二、 产品尺寸

