

## RFID自助结算台规格书（可定制）



## 一、产品介绍

CK-DP11D 这款 RFID 服装自助结算台主要用于服装卖场的自助结算场景下，通过对衣服上的 RFID 标签批量识读，通过集成一体化的触摸屏可以快速进行商品结算，通过自助化，减少了店面服务人员，提升效率的同时，也加快了买单速度，减少等待排队的时间。

## 二、产品特点

1. 实现智能化、无人值守自助式买单；
2. 采用 21.5 寸高清触摸屏进行交互，可通过网口进行数据传输；
3. 一次可完成不少于 20 件商品的识读能力，可大幅提升收银效率；
4. 优秀的范围控制，减少周围未买单商品串读的可能。
5. 一体化设计、外观时尚操作界面及流程设计人性化，操作简便轻松；

## 三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP11D
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows (可选配安卓)
工控配置	15,4 代,8G+128G/RK3399,4G+32G
识别方式	射频识别 (超高频 RFID)
人员权限	标配：双目摄像头，刷卡/选配：小票打印机，一二维码
标签读写	批量读取/批量写入
输出功率	0-33dbm(步阶±1dbm 可调)
识别数量	电子标签≤100pcs (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)

识别范围	周边 $\leq$ 10cm,高度 50cm (与标签性能, 管理物品的材质与数量有关) 通信方式
连接方式	网口(选配: WIFI, 4G)
供电方式	AC220V
整机功率	$\leq$ 150W
开发对接	提供 SDK/API 开发包
外壳材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸 (高*宽*深)	1243mm*890mm*650mm
识别框尺寸 (高*宽*长)	280mm*400mm*500mm
工作温度	-20°C~ +60°C
存储温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

## 四、产品尺寸

